

T.C.
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Sayı: E-83415992-934.99
Konu: Fiyat Teklifiniz

Sayın,

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen **İHTS2026-07** numaralı proje kapsamında kullanılmak üzere aşağıda cinsleri ve miktarları yazılı olan **54 (kalem) malzeme**, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 21.03.2025 tarihli ve 32848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9652 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 8. maddesinin (c) bendine göre doğrudan temin usulüne göre satın alınacaktır. Aşağıdaki tablonun ilgili bölümüne teklif edilecek fiyatın KDV hariç olarak yazılmasını, **17.02.2026-25.02.2026 tarihleri arasında fiyat tekliflerinin** BAP otomasyon sistemine yüklenmesini veya Birimimize kargo yoluyla ya da elden teslim edilmesini rica ederim.

Öğr. Gör. Mustafa GÖKMEN

Koordinatör

EKLER: Proje () Şartname () Liste ()

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçüsü	Teklif edilen Tutar (KDV Hariç)	
				Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	Ultra saf su cihazı kartuşu (Milipore Direct Q5 Ultra safsu cihazına uyumlukartuşu takımı)	2	Adet		
2	NdCl3 (CAS: 10024-93-8) (≥99.99% trace metals basis)	10	Gram		
3	Etanol (CAS NO: 64-17-5)	15	Litre		
4	Folin-Ciocalteu çözeltisi	200	Mililitre		
5	Gallik asit (CAS No: 149-91-7)	250	Miligram		
6	Na2CO3 (CAS NO: 497-19-8)	500	Gram		
7	NaOH (CAS NO: 1310-73-2)	1	Kg		
8	DPPH (CAS NO: 1898-66-4)	3	Gram		
9	Metanol (CAS NO: 67-56-1)	15	Litre		
10	CuCl2 2H2O (CAS NO: 10125-13-0)	10	Gram		
11	Neokuproin (CAS NO: 484-11-7)	10	Gram		
12	NH4Ac (CAS NO: 631-61-8)	1	Kg		
13	Kafeik asit (CAS NO:331-39-5) ≥%98	5	Gram		
14	UV-GB küveti (Tek kullanımlık, 5 mL, Köşeli)	20	Kutu		
15	Nutrient Agar (Merck, 105450 Millipore)	500	Gram		
16	Nutrient Broth (Merck, 105443 Millipore)	500	Gram		
17	Brain Heart Infusion Broth (Merck- 110493 Millipore)	500	Gram		
18	Sabouraud %2 Dextrose Broth (Merck-108339 Millipore)	500	Gram		
19	Sab. Dextr.(4%) Agar w. Cm SDS (Merck- 146394 Millipore)	200	Mililitre		
20	Mueller Hilton Agar (Merck-103872 Millipore)	500	Gram		
21	Mueller-Hinton broth (110293 MIBIO)	500	Gram		
22	Ampisilin antibakteriyal disk	4	Paket		
23	Flukonazol antifungal disk	4	Paket		
24	Siprofloksasin antibakteriyal disk	4	Paket		
25	Vankomisin antibakteriyal disk	4	Paket		
26	Levoflaksasin antibakteriyal disk	4	Paket		
27	Whatman filter paper for antibiotic disc- Merck WHA2017009	4	Paket		
28	İmipenem antibiotic disc /EDTA, MBL/CD, 760, 8698874203034	4	Paket		
29	Munktell, Kağıt Levhalar 67N Parti N°: A522417)	4	Paket		
30	DMSO (Merck, Dimetilsulfoxide Parti N° K42088843-120, DE) (CAS Number: 67-68-5)	5	Litre		
31	Diklofenak sodyum (CAS Number: 15307-79-6)	200	Miligram		
32	Dimetilformamid (DMF) CAS No.: 68-12-2 (Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material)	5	Litre		
33	Fosfat tamponu (1.0 M, pH 7.4)	200	Mililitre		



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FPCUCFM Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/munzur-universitesi-ebys>

34	Siğır serum albumini (BSA) (Cas No.: 9048-46-8) % 7.5 DPBS içinde, steril-filtirelenmiş	50	Gram		
35	Parasetamol (CAS NO: 103-90-2)	50	Gram		
36	Otomotik pipet ucu (0.5 -- 10 µL, 10 -- 100 µL, 100 -- 1,000 µL, 1000-5000 µL'lik pipetlere uygun 2şer paket	2000	Paket		
37	Safra Özü Tozu CAS NO:8008-63-7	100	Gram		
38	Pankreatin CAS NO: 8049-47-6	100	Gram		
39	NaCl (CAS NO: 7647-14-5)	500	Gram		
40	Pepsin (CAS NO: 9001-75-6)	100	Gram		
41	KH ₂ PO ₄ (CAS NO: 7778-77-0)	250	Gram		
42	K ₂ HPO ₄ (CAS NO: 7758-11-4)	1	Kg		
43	HCl (CAS No: 7647-01-0)	1	Litre		
44	Nitril eldiven (M)	5	Paket		
45	Nitril eldiven (L)	5	Paket		
46	Staphylococcus aureus ATCC® 29213™ 2li stik	1	Adet		
47	Staphylococcus epidermidis ATCC® 12228™ 2li stik	1	Adet		
48	Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ 2li stik	1	Adet		
49	Escherichia coli ATCC® 25922™ 2li stik	1	Adet		
50	Proteus mirabilis Hauser	1	Adet		
51	Klebsiella pneumoniae ATCC® 4352™ 2li stik	1	Adet		
52	Enterococcus faecalis ATCC® 29212™ 2li stik	1	Adet		
53	Candida albicans ATCC® 10231™ 2li stik	1	Adet		
54	pH metre probu (EZDO PL-700PV BenchTop, Taiwan cihazına uyumlu)	2	Adet		
TOPLAM KDV HARİÇ TUTAR:					

ACIKLAMALAR:

- 1-Satın alınacak Mal/Hizmet Muayene ve Kabul Komisyonun kabul raporundan sonra teslim alınacaktır.
- 2-"KDV hariç" vergi, resim, harç ve diğer giderler yükleniciye aittir.
- 3-Teklifler kapalı zarf içinde sunulacaktır.
- 4-Ürünlerin idareye tesliminde gerekli olan taşıma/kargo/nakliye ücretleri yüklenici firmaya aittir.

Teklif Eden
/2026
 Adı, Soyadı-Ticaret Ünvanı-İmza-Kaşe

İSTENİLEN MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARLARI HARİCİNDE FİYAT VERİLMEMEYECİTİR.

Adres: Aktuluk Mah. Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi İdari Bina 3. Kat Merkez/Tunceli
 Tel: 0428 213 16 83 Fax: 0428 213 16 83 Dâhili: 1216
 E-mail adresi: munibap@munzur.edu.tr

NOT: Firmalar teklif etmiş olduğu markaların ithalatçı izin belgesini ve ithalatçı firmanın satıcı firmaya vermiş olduğu satıcı belgesini teklif mektubuna eklemelidir.

pH METRE PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. EZDO PL-700PV BenchTop marka cihazla birebir uyumlu olmalıdır.
2. Prob 1,2 m kablosuyla birlikte teslim edilmelidir.
3. Probun kendi kalibrasyon hafızası olmalıdır.
4. Orijinal kutusu ile teslim edilmelidir.
5. Beraberinde prob ile aynı marka 500'er mL pH 4 ve pH 7 kalibrasyon solüsyonları verilmelidir.
6. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.
7. Ölçüm aralığı pH 0 – 14 ve sıcaklık aralığı 0 °C – 100 °C olmalıdır.
8. Prob sağlam olmalı, çarpma ve düşmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

ULTRA SAF SU CİHAZ KARTUŞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Milipore Direct Q5 Ultra safsu cihazına uygun olmalıdır.
2. Kartuşu takımı (SPR0LSIA1: SMARTPAK DQ3 LT) şeklinde olmalıdır.
3. Tank bağlantı kiti olmalıdır.
4. Tank hava filtresi olmalıdır.
5. Kromatografi ve günlük analizler son filtresi olmalıdır.
6. Başlangıç kartuşu olmalıdır.

NİTRİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasala karşı dayanıklı olmalıdır.
2. Pakette 100 adet olmalıdır.
3. Orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Eldiven pudra içermemelidir.
5. Eldivenin ebadı M ve L olmalıdır. M ebadında olanlar steril olmalıdır.
6. Eldivenin EN 374, EN 455 standardına uygun olmalıdır.